


Obsah

Přihlášení	2
Přihlášení přes účet Dálkového přístupu.....	2
Práce s mapou	3
Zobrazení mapy	3
Mapové okno.....	5
Přehledka.....	5
Změna měřítka	6
Posun mapy	7
Druhy map	8
Doplňkové vrstvy	9
Definiční body budov a parcel - KN	10
Hranice parcel s vyjádřením přesnosti - KN	10
Podrobné body s vyjádřením přesnosti - KN.....	11
Věcná břemena	11
Bodové pole polohové.....	11
Katastrální území.....	11
Klady mapových listů	11
Budovy	12
Nemovitosti s cenovými údaji	12
Nemovitosti řešené ÚZSVM	13
Nemovitosti s nesoulady	13
Přehledka ZPMZ.....	13
Propojení mapy s informacemi KN.....	17
Hledání	19
Tisk.....	20
Koupit el. listinu - Kopie katastrální mapy.....	21
Doplňující funkce	23
Aktualizace map	27
Upozornění	27
Přesnost souřadnic S-JTSK	27
Přesnost souřadnic WGS84	27
Ortofoto České republiky	28
Značkový klíč	29

Přihlášení

Geodetické nahlížení je dostupné po přihlášení. Pro přihlášení do aplikace je třeba mít:


- 1) aktivní účet pro webové služby pro vyhotovitele a ověřovatele geometrických plánů (WSGP),
- 2) oprávnění k přihlašování do aplikace Nahlížení do KN.



Obr. 1: Přihlášení k aplikaci

Po kliknutí na ikonu „Přihlášení k aplikaci“ se uživateli objeví dva způsoby přihlášení:

- 1) e-identita (NIA) – umožní uživateli získat informace z katastru nemovitostí bez nutnosti opakovaně vyplňovat captchu (neumožní zobrazit mapu geodetického nahlížení s možností stahovat soubory ZPMZ)
- 2) účet Dálkového přístupu – pro geodety. Zpřístupní geodetické nahlížení a umožní stahovat a vizualizovat ZPMZ.




Obr. 2: Přihlášení přes e-identitu nebo přes účet Dálkového přístupu

Přihlášení přes účet Dálkového přístupu

The screenshot shows a login form titled "Přihlásit se" with the ÚZK logo. It contains two input fields: "Přihlašovací jméno" and "Heslo". Below the fields is a blue "Přihlásit se" button. At the bottom left, there is a link: "Vytvořit/obnovit zapomenuté heslo".

Uživatel zadá své přístupové jméno a heslo. Následně je uživatel přihlášen do aplikace Nahlížení a u svého jména vidí v závorce [DP].

Obr. 3: Přihlášení do Nahlížení do katastru nemovitostí přes účet Dálkového přístupu



Obr. 4: Přihlášení do Nahlížení do katastru nemovitostí

Práce s mapou

Zobrazení mapy

Na základní mapu pro Nahlížení do katastru nemovitostí (geodetické) je možné se dostat několika způsoby ze stránek <https://nahlizenidokn.cuzk.cz/> (po přihlášení přes účet dálkového přístupu). Mapa se vždy zobrazí v novém okně.

- Na horní liště kliknutím na záložku Mapa, LV, Parcela nebo Stavba:



Obr. 5: Horní lišta

- **Mapa** – základní mapu je zde možné zobrazit výběrem katastrálního území (mapa se vycentruje ve středu vybraného katastrálního území). Pokud uživatel nezná název katastrálního území (dále pouze k.ú.), ale zná název obce, vyplní obec. V části „Katastrální území“ se vyfiltrují k.ú., která do dané obce spadají. Další možností je kliknout na „Zobrazit přehledovou mapu“, kde se otevře grafický prohlížeč s podkladovou mapou 1:2 000 000 a vycentrovaný na střed České republiky.
- **Parcela** – základní rozcestí pro zobrazení mapy začíná opět volbou k.ú., nebo obce a poté k.ú.. Následně si uživatel zvolí parcelu. Systém mu vygeneruje informace o pozemku a kliknutím na okénko s mapou se dostane do grafického prohlížeče.

Informace o pozemku

Parcelní číslo:	605/3
Obec:	Praha [554782]
Katastrální území:	Kobylisy [730475]
Číslo LV:	1685
Výměra [m ²]:	2922
Typ parcely:	Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:	DKM
Určení výměry:	Graficky nebo v digitalizované mapě
Způsob využití:	jiná plocha
Druh pozemku:	ostatní plocha



Obr. 6: Informace o pozemku a mapové okno


- **Stavba** – přes zadání názvu nebo kódu obce a informací o stavbě (část obce, typ

stavby, číslo stavby) se uživateli zobrazí informace o pozemku. Po kliknutí na okénko s mapou se dostane do grafického prohlížeče.

- LV – opět přes výběr obce nebo k.ú.. Navíc je potřeba zadat list vlastnictví a zobrazí se přehled pozemků (pokud se na vybraném LV vyskytuje parcela nebo budova). Do grafického prostředí je možné přejít dvěma způsoby. Kliknutím na „Zobrazení v mapě“, kdy se zobrazí celé k.ú. nebo kliknutím na vybraný pozemek, kdy se zobrazí informace o pozemku. Po kliknutí na okénko s mapou se uživatel opět dostane do grafického prohlížeče.

Seznam nemovitostí na LV

Číslo LV:	1685
Katastrální území:	Kobylišy [730475]



Obr. 7: Tlačítko „Zobrazení v mapě“ na listu LV

- Kliknutím na ikonu



Obr. 8: Rozcestník ze stránek <https://nahlizenidokn.cuzk.cz>


- Vyhledání parcely – viz část [Parcela](#) v předchozí odrážce
- Vyhledání stavby – viz část [Stavba](#) v předchozí odrážce
- Zobrazení mapy – viz část [Mapa](#) v předchozí odrážce

Vyhledávaná nemovitost se v mapě zobrazí v závislosti na tom, zda je v daném katastrálním území vektorová nebo rastrová katastrální mapa. V prvním případě se zobrazí výřez katastrální mapy s podbarvenou parcelou (modře pro zvýraznění parcely, fialově pro zvýraznění budovy), v druhém případě, kdy na daném území ještě neexistuje digitální (případně digitalizovaná) katastrální mapa se nemovitost označí pouze definičním bodem. Příklady těchto zobrazení jsou na obrázku č. 9.



Obr. 9: Možnosti zobrazení nemovitostí v mapě – polygonem a bodem

Mapové okno




Obr. 10: Rozložení mapového okna

Mapové okno se skládá z těchto částí:

- A – Vlastní výřez mapy
- B – Grafické ovládání mapy (posun a změna měřítka)
- C – Přehledka
- D – Přepínače mapových podkladů (zobrazí se od měřítka 1:5000 – viz obr. č. 11)
- E – Záložky s doplňkovými funkcemi
- F – Grafické a číselné měřítko
- G – Panel tlačítek pro manipulaci s mapou a další doplňkové funkce

Obr. 11: Přepínače mapových podkladů



Pokud se ve středu mapového okna objeví tato ikona, mapový prohlížeč je zaneprázdněn a tak nemůže reagovat na pokyny uživatele. Ikona zmizí po obnovení funkčnosti mapového prohlížeče.


Přehledka

Přehledka

Přehledka má menší měřítko než vlastní mapový výřez a slouží pro lokalizaci výřezu a jeho okolí na mapě České republiky. Pokud není mapové okno s přehledkou vidět, je

možno ho zobrazit kliknutím na tlačítko „Přehledka“, jehož výchozí pozice v mapovém okně je vlevo nahoře.


Toto tlačítko (případně okno s přehledkou) je možné posunout kamkoliv v rámci mapového okna uchopením tlačítka (případně horní lišty okna s přehledkou) levým tlačítkem myši a současným tažením myši.



Obr. 12: Přehledka

Horní lišta obsahuje aktuální měřítko mapového výřezu a tato tři tlačítka:

- ▼ Levé tlačítko slouží pro zobrazení přednastavených měřítek mapy. Po kliknutí na vybrané měřítko se změní měřítko mapového výřezu.
- Pravé tlačítko slouží pro zpětnou minimalizaci okna přehledky.
- ✕ Křížek slouží k úplnému zavření přehledky.



Ve spodní části přehledky se nachází souřadnice místa, na které ukazuje kurzor myši v mapě. V prvním řádku jsou souřadnice v S-JTSK, ve druhém v systému WGS84 (GPS).

Velikost okna s přehledkou lze měnit uchopením pravého dolního rohu okna levým tlačítkem myši a současným tažením myši.

Změna měřítka

Změnu měřítka mapy a tedy i velikosti zobrazované plochy v mapovém výřezu lze provést mnoha způsoby. Následující způsoby jsou rozděleny podle použitých nástrojů – myš, klávesnice, tlačítka mapového okna a jejich kombinace.


- Změna měřítka kolečkem myši
 - Točením kolečka od sebe se měřítko zvětšuje, mapa se tedy přibližuje.
 - Točením kolečka k sobě se měřítko zmenšuje, mapa se oddaluje.
- Změna měřítka tlačítky myši



- Přiblížení mapy je možné provést dvojklikem levého tlačítka myši.
- Oddálení mapy je možné provést jedním kliknutím pravého tlačítka myši.

- Změna měřítka pomocí klávesnice
 - Přiblížení mapy lze provést stisknutím klávesy „+“, oddálení lze provést stisknutím klávesy „-“.

- Změna měřítka pomocí tlačítek v panelu pro grafické ovládání mapy



- Tento panel je umístěn v levé horní části mapového okna.
- Mapu je možné přiblížit či oddálit přímo pomocí tlačítek a .
- Dále je možné měřítko změnit pomocí posuvníku umístěného mezi těmito tlačítky:
 - Tímto postupem lze zvolit pouze přednastavená měřítka (1:62, 1: 125, 1 : 250, 1 : 500, 1 : 1000, 1 : 2000, ..., 1 : 4 095 997). Krajní meze (čárky) na svislém měřítku představují největší a nejmenší možné měřítko zobrazení. Zejména tedy u největšího přiblížení je nutné počítat s tím, že ve většině případů bude značná část kresby mimo zobrazený výřez.
- Pro zobrazení celé mapy ČR slouží kulaté tlačítko v dolní části tohoto panelu.

- Změna měřítka pomocí okna přehledky

- Levé tlačítko v horní liště tohoto okna slouží pro zobrazení přednastavených měřítek mapy. Příklad je vidět na [obrázku 12](#) (první měřítko v seznamu je aktuální měřítko). Kliknutím na „Jiné“ může uživatel zadat měřítko, které potřebuje.

- Změna měřítka pomocí spodního panelu tlačítek

- Pro přiblížení mapy slouží tlačítko , pro oddálení mapy slouží tlačítko .

- Výběr a zvětšení vybrané části mapy

- Pro výběr podoblasti mapového výřezu slouží „Výběr obdélníkem“. Tato funkce se zapne kliknutím na tlačítko . Je-li funkce aktivní, tlačítko má žlutou barvu. Pro výběr je poté třeba v prostoru mapového výřezu nakreslit požadovaný obdélník držením levého tlačítka myši a současným tažením myši.
- Tento výběr lze také provést bez použití tlačítka a to současným stiskem klávesy CTRL, držením levého tlačítka a tažením myši.

Kromě uvedených způsobů dojde ke změně měřítka také změnou velikosti okna prohlížeče.

Posun mapy

- Posun mapy pomocí myši



- Nejjednodušší způsob posunu mapy je stiskem levého tlačítka myši a současným tažením myši v prostoru mapy. Kurzor myši se při akci posunu změní. Tento postup nelze uplatnit, je-li zapnutá funkce výběru obdélníkem (tzn. tlačítko v levé spodní části mapového okna má oranžovou barvu).

- Posun mapy pomocí klávesnice
 - Posunu mapy je možné docílit stiskem klávesové šipky. Čím déle je klávesa držena, tím více se mapový výřez posune.
- Posun mapy pomocí tlačítek v panelu pro grafické ovládání mapy



- Tento panel je umístěn v levé části mapového okna. Pro posun mapového výřezu slouží čtyři šipky. Jejich chování je stejné jako v případě použití šipek na klávesnici.

Druhy map

Katastrální mapa


Katastrální mapa + ortofoto

Mapa poz. katastru

Mapa poz. katastru + ortofoto

Je možné vybírat ze dvou mapových podkladů, jedním z nich je katastrální mapa a druhým mapa bývalého pozemkového katastru. Každou z uvedených map lze zobrazit buď samostatně, nebo v kombinaci s ortogonalizovanými leteckými snímky (tzv. ortofotem).

Pokud je na daném území vedena katastrální mapa v digitální podobě, zobrazují se vektorová data. V území s katastrální mapou vedenou v analogové podobě se zobrazuje její rastrový obraz, který je doplňován změnami ve vektorové podobě na podkladě geometrických plánů. V územích, kde jsou vedeny pozemky ve zjednodušené evidenci, lze dále zobrazit i rastrový obraz mapy bývalého pozemkového katastru.




Obr. 13: Rastrový obraz katastrální mapy doplněný změnami ve vektorové podobě (oranžové linie)

Změna výběru mapy se provede kliknutím na požadované tlačítko v pravé horní části mapového okna. Tlačítko aktuálně zobrazované mapy je označeno žlutou barvou. Pokud je měřítko menší než 1:5000 (měřítkové číslo větší než 5000), jsou nezávisle na vybrané mapové kompozici zobrazeny přehledové mapy.

Vzhledem ke stáří a nižší kvalitě mapových podkladů může být část map bývalého pozemkového katastru obtížně čitelná. V těchto případech doporučujeme navštívit příslušné katastrální pracoviště.

Doplňkové vrstvy





Zobrazení těchto vrstev se přepíná v záložce „Vrstvy“ v pravé části mapového okna.

Obr. 14: Přepínání vrstev

Zobrazení požadované vrstvy se provede zaškrtnutím, překreslení je provedeno automaticky. Pokud je název vrstvy zobrazen šedě, nebude tato vrstva v aktuálním měřítku zobrazena (např. vrstva „Budovy“ na obr. č. 14). Po najetí myši na název vrstvy se zobrazí rozsah měřítek, ve kterém se vrstva zobrazuje. I v případě, že je vrstva mimo aktuálně zobrazované měřítko ji lze zapnout – její obsah se zobrazí, pokud aktuální měřítko bude v rozsahu možného zobrazení příslušné vrstvy.


+ Klady mapových listů Tmavě šedě podbarvené vrstvy je možné přes „plus“ rozbalit. Název vrstvy se nově podbarví žlutou barvou a rozbalí se podstrom vrstev.



Přehled vrstev je možné minimalizovat kliknutím na záložku „Vrstvy“ nebo na tlačítko v pravém horním rohu přehledu. Pokud by nedošlo k automatickému překreslení vrstvy, je možné k tomu použít tlačítko  umístěné v dolním panelu tlačítek.

Definiční body budov a parcel - KN

Nad katastrální mapou je možné zobrazit doplňkové vrstvy definičních bodů parcel a budov. Definiční body budov jsou zobrazeny červenou barvou a definiční body parcel modrou barvou.



Obr. 15: Definiční body budov a parcel


V případě zobrazování definičních bodů je nejmenší možné měřítko 1:3000 (pro textové informace u definičních bodů). Při zobrazování definičních bodů nad rastrovým obrazem analogové katastrální mapy mohou nastat případy, kdy definiční bod se zobrazí i mimo plochu příslušné parcely. Toto může být způsobeno zjednodušenou transformací rastrového obrazu analogové katastrální mapy do S-JTSK nebo v případě většího rozdílu chybným umístěním definičního bodu. V takovém případě je možné polohu definičního bodu reklamovat na <https://reklamace.cuzk.cz/formular/index.php?source=ISKN>.

Hranice parcel s vyjádřením přesnosti - KN

V katastrálních územích s katastrální mapou v digitální formě jsou po zapnutí této vrstvy hranice parcel odlišeny barevně. Díky této službě je možné získat informaci o spolehlivosti údajů, které o konkrétní hranici eviduje katastrální úřad.

Zeleně jsou zobrazeny hranice, o nichž v KN evidované údaje jsou dostatečně spolehlivé a není je proto potřebné dále zpřesňovat.


Červeně jsou zobrazovány především hranice parcel, jejichž přesnost je dána zobrazením v původní mapě z 1. poloviny 19. století, ze které platná katastrální mapa vychází. Takové hranice je možno zpřesnit, a to postupem, který je popsán na internetových stránkách [Českého úřadu zeměměřického a katastrálního](#) včetně důvodů pro toto zpřesnění.



Obr. 16: Hranice parcel s vyjádřením přesnosti

Barevně odlišené hranice parcel se zobrazují v celém měřítkovém rozsahu zobrazování katastrální mapy, tj. do nejmenšího měřítka 1:5000.

Podrobné body s vyjádřením přesnosti - KN



V katastrálních územích s mapou v digitální formě je možné pomocí barevně odlišených teček zobrazit podrobné body na hranicích parcel. Zelenou barvou jsou zobrazeny podrobné body s kódem kvality 3, červeně se zobrazují podrobné body s kódy kvality 4 až 8 dle vyhlášky č. 357/2013 Sb., katastrální vyhláška.

Podrobné body se zobrazují do měřítka 1:2000.

Obr. 17: Barevné odlišení hranic parcel a podrobné body

Věcná břemena


V katastrálních územích s mapou v digitální formě je možné zobrazovat hranice věcných břemen (na části parcely), případně věcná břemena na celé nebo části parcely se zvýrazněním podle druhu věcného břemene. Význam barevného rozlišení ploch je uveden na záložce „Legenda“.

Bodové pole polohové

Prostřednictvím aplikace je možné zobrazit body polohového bodového pole. Pro úplný přístup k informacím o bodových polích použijte samostatnou [aplikaci](#).

Katastrální území


Aplikace umožňuje zobrazit průběh hranic katastrálních území. Hranice jsou zvýrazněny fialovou barvou a zobrazují se v měřítku 1: 400 000 a větších. Název a kód katastrálního území je čitelný až od měřítka 1:100 000.



K vrstvě katastrální území je možné zapnout i infodotaz. Poté je možné kliknout na název k.ú. a zobrazí se informace k příslušnému území (kromě názvu a kódu k.ú., který je možné z této tabulky zkopírovat, i informace o příslušném KP a o správní obci, kam dané katastrální území spadá.

Klady mapových listů


V aplikaci lze nad mapou zobrazit i klad mapových listů nejen současného systému S-JTSK, ale i systémů Gusterberg a Sv. Štěpán. Pro jednotlivé systémy lze vybrat klad mapových listů v různém měřítku. Klad a označení mapových listů se zobrazí v závislosti na měřítku mapy. Pro zobrazení kladů mapových listů většího měřítka je potřeba většího přiblížení.



Obr. 18: Klad mapových listů v souřadnicovém systému JTSK v měřítku 1:100000 a klad v souřadnicovém systému Gusterberg v měřítku 1:14400

Budovy

V katastrálních územích s mapou v digitální formě lze po zapnutí této vrstvy zobrazit polygony budov.




Polygony budov jsou průhledné a je pod nimi vidět katastrální mapa.

Obr. 19: Barevné zvýraznění budov

Nemovitosti s cenovými údaji

Aplikace Nahlížení umožňuje zobrazit nemovitosti s cenovými údaji. V územích s katastrální mapou ve vektorové podobě DKM/KMD se nemovitosti s cenovými údaji zobrazí polygonem, v ostatních územích se nemovitosti zobrazí bodově.




Obr. 20: Zobrazení nemovitosti s cenovými údaji v území s katastrální mapou ve vektorové podobě DKM/KMD a v území bez katastrální mapy ve vektorové podobě.

Nemovitosti s cenovými údaji jsou barevně odlišeny podle toho, zda se vztahují např. k parcele, k budově, k jednotce nebo k právu stavby (význam barev je popsán na záložce „Legenda“).

Cenové údaje k nemovitosti, které změnily majitele na základě kupní smlouvy nebo dražby se do katastru nemovitostí zapisují od 1.1.2014. Jednotlivé roky je možné si zapnout samostatně po rozkliknutí plusu před názvem vrstvy. Pro každé časové období je možné zvolit zobrazení nemovitostí a popisu (parcelní čísla a čísla popisná/evidenční u budov - resp. bez čp/če).

Po zobrazení informací k nemovitosti přes tlačítko KN na spodní liště si lze vypsát řízení, v rámci kterých byl cenový údaj k nemovitosti zapsán.




Obr. 21: Řízení se zápisem cenových údajů

Aktualizace nemovitostí s cenovými údaji se provádí pro aktuální rok vždy jedenkrát za měsíc.

Nemovitosti řešené ÚZSVM


Kliknutím na link v názvu vrstvy bude uživatel přesměrován na stránky Úřadu pro zatupování státu ve věcech majetkových (<https://www.uzsvm.cz/nedostatecne-urcite-identifikovani-vlastnici>). Ve vrstvě jsou zvýrazněny nemovitosti s nedostatečně identifikovaným vlastníkem k celé parcele nebo k podílu na parcele.

Seznam pozemků s nedostatečně identifikovaným vlastníkem se aktualizuje dvakrát ročně. Význam použitých barev je zobrazen na záložce „Legenda“.



Obr. 22: Zobrazení nemovitostí řešených ÚZSVM a dynamicky generovaná legenda k zobrazeným nemovitostem

Nemovitosti s nesoulady



Tato vrstva zobrazuje neodstraněné nesoulady zjištěné při revizích katastru. Po kliknutí na označený pozemek přes tlačítko KN se otevřou informace o pozemku, kde je nesoulad popsán společně s číslem řízení.


Obr. 23: Nemovitosti s nesoulady

Přehledka ZPMZ

V záložce „Vrstvy“ vybere vrstvu „Přehledka ZPMZ“. Zde je možné zapnout pouze definiční body ZPMZ nebo i zobrazení polygonů. Bez zapnutí „Zobraz dostupné ZPMZ“ se polygony ZPMZ nezobrazí. Po zapnutí „Zobraz dostupné ZPMZ“ v měřítku větším než 1: 2880 se objeví dynamicky generovaný seznam podle typu zeměměřičské činnosti a podle souřadného systému.

Seznam se generuje podle ZPMZ, která se zobrazují v aktuálním mapovém okně.

Obr. 24: dynamicky generovaný seznam podle typu zeměměřičské činnosti



Jednotlivé podvrstvy (např. ZPMZ, NEMZ, Vytyčovací náčrt, apod.) je možné zapnout jako celek (celou


skupinu). Při posunu mapy se nově zobrazované ZPMZ budou do seznamu také načítat jako zapnuté (zobrazené v mapovém okně).

Nebo z jednotlivé skupiny si lze vybrat konkrétní ZPMZ a jeho zobrazení zaškrtnout. Při posunu mapy se nově načítaná ZPMZ budou do seznamu načítat jako odškrtnuté (nezobrazené v mapovém okně). Pokud se uživatel posune mimo mapový výřez, kde má zapnuté své vybrané ZPMZ – číslo ze seznamu zmizí. Po posunutí obrazovky zpět na místo, kde bylo uživatelem zapnuté ZPMZ, se opět objeví jako zaškrtnuté (zobrazené v mapě).

Práce se ZPMZ v mapovém okně grafického prohlížeče

Pokud má uživatel zapnutou vrstvu „Zobraz dostupné ZPMZ“ a je v měřítku menším než 1:2880, zobrazí se mu v mapovém okně čísla ZPMZ.


Po kliknutí levým tlačítkem na číslo ZPMZ se objeví nabídka, kde je možné k vybranému ZPMZ získat informace a zobrazit si polygon, pokud je k danému ZPMZ dostupný.



Obr. 25, 26: Dotazy k ZPMZ (pokud je pro ZPMZ dostupný polygon a pokud není)

- **Informace**

- Na záložce Informace se objeví výpis vlastností ZPMZ (viz obr. č. 27 a 28).
- Pokud má ZPMZ dostupný polygon, zobrazí se informace o katastrálním území, o typu zeměměřičské činnosti, o souřadném systému, o celkové ploše polygonu ZPMZ a o tom, jaká část polygonu je momentálně vidět v mapovém okně.
- Bez polygonu se zobrazují pouze informace o katastrálním území a souřadném systému.




Obr. 27, 28: Zobrazení informací k vybranému ZPMZ (s polygonem a bez polygonu)

- **Lokalizovat**

- Zobrazí celý polygon vybraného ZPMZ a vycentruje ho doprostřed mapového okna.


Obr. 29:
Lokalizování
vybraného
ZPMZ



- **Zvýraznit**

- Zobrazí polygon ZPMZ, ale nevycentruje ho doprostřed mapového okna. Pokud je část polygonu mimo mapové okno – nebude zobrazena.


Obr. 30:
Zvýraznění
vybraného
ZPMZ



- **Stáhnout**

- Tato funkce je dostupná pouze po přihlášení. Uživatel je přesměrován na informace k ZPMZ, kde si může stáhnout nalezené soubory.

Obr. 31:
Stažení
nalezených
souborů



V případě, že vybrané ZPMZ není naskenováno, objeví se hlášení o nedostupnosti dokumentu a naskenování ZPMZ je možné pomocí kontaktního formuláře objednat.

ÚZK Nahlížení do katastru nemovitostí

Platnost dat k 26.06.2021 05:00

Parcela Stavba Jednotka Právo stavby Řízení Mapa LV Kat. území Můj katastr username [DP]

✖ Zadaný ZPMZ nebyl nalezen

! Požadavek na poskytnutí dokumentů ZPMZ je možné zaslat přes [kontaktní formulář](#). Po jeho vyplnění a odeslání bude požadavek zpracován příslušným katastrálním pracovištěm a dokumenty budou připraveny ke stažení. Pokud máte v zákaznickém účtu uveden kontaktní e-mail, bude Vám zaslána zpráva, jakmile budou dokumenty k dispozici.

Vyhledání ZPMZ

Katastrální území
Býšť (okres Pardubice);617237

ZPMZ
Číslo ZPMZ:(*)

Další dostupné podklady z k.ú. (např. náčrty podle Instrukce A): [617237-ZIP](#) [datum: 09.04.2020; velikost: 1,66 MB]
Původní PK rastry (negeoreferencované) jsou k dispozici v [balíčcích po KP](#).

Obr. 32: Hlášení o nedostupnosti naskenovaných ZPMZ

Žádost o zpřístupnění ZPMZ

i Váš požadavek bude odeslán na místně příslušné katastrální pracoviště ke zpracování.
O výsledku zpracování žádosti budete informován e-mailem.

ZPMZ:	1792/717657
Katastrální území:	Pardubice
Katastrální pracoviště:	Pardubice
Uživatelské jméno:	I-SMRZOVAH
Email uživatele DP:	hana.smrzova@cuzk.cz
Email:	<input type="text" value="kontaktní email"/>

Obr. 33: Objednání naskenování ZPMZ

Po odeslání žádosti je uživateli doručen informační e-mail o zaevidování požadavku na příslušném katastrálním pracovišti. O výsledku zpracování je uživatel opět informován e-mailovou zprávou.

Propojení mapy s informacemi KN


KN KN Zapnutí funkce „Informace o nemovitosti“ se provede kliknutím na tlačítko „KN“ umístěné v dolním panelu tlačítek. Žlutá barva tlačítka a změna kurzoru myši znamená, že funkce je zapnutá.

Kliknutím na parcelu nebo budovu se v novém okně prohlížeče (případně v již otevřeném okně prohlížeče, ve kterém se nachází stránky Nahlížení do KN) objeví informace o nemovitosti.


Pravidla pro dotazování na nemovitost:

- Pokud je zapnuta pouze vrstva „Definiční body parcel – KN“, lze se dotázat pouze na pozemek.
- Pokud je zapnuta pouze vrstva „Definiční body budov – KN“, lze se dotázat pouze na budovu.
- Pokud jsou zapnuté obě vrstvy – dotaz se vztahuje pouze k budovám
- Pokud ani jedna, je výsledek vztažen k nejbližšímu definičnímu bodu.
- To zda je parcela lokalizována polygonem nebo definičním bodem se řídí podkladovou katastrální mapou
 - Podklad - vektorová katastrální mapa:


Obr. 34: Informace o nemovitosti – vektorová mapa a zapnuté Definiční body parcel - KN




Obr. 35: Informace o nemovitosti – vektorová mapa a zapnuté definiční body parcel i budov. Tlačítko KN vrátí informace o stavebním pozemku.




- Podklad - analogová katastrální mapa:




- V místě analogové katastrální mapy a tam, kde je ještě orientační mapa parcel vektorová (dále jen OMPV), je parcela také zobrazena polygonem.



Obr. 36,37: Informace o nemovitosti – analogová mapa s OMPV a zapnuté definiční body parcel (obr. 36) a budov (obr. 37). Pozemek zobrazen polygonem.



- Tam, kde není OMPV je parcela lokalizována definičním bodem.



Obr. 38,39: Informace o nemovitosti – analogová mapa bez OMPV a zapnuté definiční body parcel (obr. 38) a budov (obr. 39). Pozemek je lokalizován definičním bodem.

Mapa poz. katastru


Pokud v prostoru parcely KN jsou evidovány parcely ve zjednodušené evidenci (ZE), pak tato parcela KN nemá uvedeno č. LV (Parcela není zapsána na LV), jak



je vidět na následujícím obrázku. Parcely ZE je pak možno zobrazit prostřednictvím rastrového obrazu kliknutím na tlačítko „Mapa poz.katastru“

Obr. 40: Informace o parcele KN v prostoru s parcelami ZE

Hledání



Kliknutím na záložku Hledat v pravé části mapového okna se rozbálí nabídka pro vyhledávání místa pomocí souřadnic a vyhledávání katastrálního území.

Vyhledání souřadnic se zadává v S-JTSK. Souřadnice je možné zadat i jako desetinné číslo s tečkou nebo čárkou.

Po vyplnění souřadnic a kliknutí na tlačítko „Hledat“ se zadané místo objeví na mapě označené křížem.

Obr. 41: Hledání podle souřadnic a podle názvu katastrálního území

Vyhledání katastrálního území podle názvu obsahuje automatickou nabídku názvů odpovídajících zadanému textu. Napsaný text může být bez diakritiky. Nerozlišuje se mezi velkými a malými písmeny. Název je možno buď pomocí myši vybrat z aktuální nabídky, nebo ho celý napsat ručně. Potvrzení názvu se provede tlačítkem „Hledat“. Poté se v mapovém výřezu automaticky zobrazí celé katastrální území. Katastrální území je možné vyhledat i podle kódu.

Dotaz **Najdi parcelu** vyhledává podle názvu katastrálního území (je možný vybrat z nabídky nebo ho ručně zadat), dále je potřeba zadat o jaký druh pozemku se jedná – zda je parcela pozemková nebo stavební (po napsání prvního písmene do kolonky pro druh parcely se objeví přednastavené možnosti), číslo parcely a poddělení parcelního čísla. Po kliknutí na tlačítko „Hledat“ se do středu mapového okna umístí hledaná parcela zvýrazněná polygonem, pokud je dostupná vektorová mapa nebo definičním bodem v místě bez vektorové mapy.


Najdi ZPMZ – pro vyhledávání ZPMZ je potřeba zadat název nebo kód katastrálního území a číslo hledaného ZPMZ.

Najdi map. List dle označení - pro vyhledávání mapových listů v měřítku 1:1000, 1:2000 a 1:5000 je potřeba zadat město a číslo mapového listu (pro číslo mapového listu lze zadat pouze šipku dolů a vybrat ze seznamu). Pro vyhledávání mapových listů v měřítku 1:50000 stačí zadat pouze město. Pro vyhledávání mapových listů v měřítku 1:100000 nebo mapových listů se speciálním názvem je potřeba vyplnit pouze "Jiné označení" (např. GUST14400,V.S.I-08).


Najdi KP – katastrální pracoviště lze vyhledávat názvem nebo kódem. Po zadání prvních písmen z názvu města katastrálního pracoviště, je uživateli nabídnut seznam katastrálních pracovišť, ze kterého může kliknutím vybírat.

Najdi obec - obec lze lokalizovat podle názvu nebo podle kódu obce. Po zadání prvních písmen z názvu obce je uživateli nabídnut seznam obcí, ze kterého může kliknutím vybírat.


Zároveň se po vyhledání daného místa objeví následující odkaz:



Tímto odkazem je možné zobrazit celé území, případně dané souřadnice, opakovaně, například pokud uživatel mapu přiblíží nebo posune a poté bude chtít znovu zobrazit hledané místo.

Výběr je možné zrušit tlačítkem „Zrušit zvýraznění prvku“  v dolním panelu tlačítek.

Tisk



Kliknutím na záložku Tisk v pravé části mapového okna se rozbálí průvodce tiskem mapového výřezu.

Po nastavení všech parametrů v Kroku 1 se pokračuje kliknutím na tlačítko „Další“.

V závislosti na zadaném typu výstupu obsahuje další krok podrobné pokyny pro dokončení tisku mapy.

Tisk lze provést přímo volbou přednastavené tiskárny, mapový výřez uložit nebo lze zvolit tisk do souboru buď ve formátu *.png, nebo ve formátu *.pdf.

Obr. 42: Průvodce tiskem

Koupit el. listinu - Kopie katastrální mapy

Pokud uživatel potřebuje zakoupit kopii katastrální mapy, případně informace o pozemku nebo o listu vlastnictví, použije tlačítko „KN“ **KN** a bude přesměrován na „Informace o pozemku“. Zde je přes tlačítko „Přejít na objednávku sestav“ přesměrován do **Dálkového přístupu pro neregistrované uživatele** a může si vybrat z dostupných elektronických listin.

ÚZK Nahlížení do katastru nemovitostí

Platnost dat k 14.06.2021 13:00

Přejít na objednávku sestav

Parcela Stavba Jednotka Právo stavby Řízení Mapa LV Kat. území Můj katastr

Pro zobrazení dalších údajů se [přihlaste](#) nebo zadejte [kontrolní kód](#)

Informace o pozemku

Parcelní číslo:	241/3
Obec:	Hostín u Vojkovic [531928]
Katastrální území:	Hostín u Vojkovic [645761]
Číslo LV:	315
Výměra [m ²]:	4368
Typ parcely:	Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:	KMD
Určení výměry:	Graficky nebo v digitalizované mapě
Druh pozemku:	orná půda

1:3,230
0 20 40 60 80,00 m

Obr. 43: Přejít na objednávku sestav

ÚZK Dálkový přístup pro neregistrované uživatele

Platnost dat k 14.06.2021 13:00

Výpis z KN Nemovitosti Oprávněné subjekty Cenové údaje Řízení Sběrka listin Mapa

Z aplikace Nahlížení do KN jste byli přesměrováni do aplikace Dálkový přístup pro neregistrované uživatele

Dále již nezobrazovat

Informace o pozemku

Parcelní číslo:	241/3
Obec:	Hostín u Vojkovic [531928]
Katastrální území:	Hostín u Vojkovic
Číslo LV:	315
Výměra [m ²]:	4368
Typ parcely:	Parcela katastru nemovitostí
Druh pozemku:	orná půda

Dostupné el. listiny

- [Výpis z KN \(LV\)](#)
- [Částečný výpis z KN \(LV\)](#)
- [Informace o pozemku](#)
- [Kopie katastrální mapy](#)

Platnost k (datum a čas):

dd . mm . rrrr -- : --


(při nevyplnění bude výstup k aktuálnímu datu a času)

[Zobrazení ceníku](#)

Obr. 44: Dostupné el. Listiny – Dálkový přístup pro neregistrované uživatele


Pokud uživatel klikne na „Výpis z KN (LV)“, „Částečný výpis z KN (LV)“ a „Informace o pozemku“ – jsou informace postoupeny do košíku.

Pokud uživatel klikne na „Kopie katastrální mapy“ je přesměrován do grafického prohlížeče Dálkového přístupu pro neregistrované uživatele. Zde si přes tlačítko „Koupit el. Listinu – kopie katastrální mapy“ vybere část katastrální mapy, kterou chce zakoupit přes platební portál.



Obr. 45: Vymezení území kopie KM


Kopii KM lze pořídit pro zobrazení mapy v měřítku 1:5000 a větším. V případě zobrazení mapy v menším měřítku, než je požadováno, je uživatel v dialogovém okně informován, v jakém měřítku lze kopii z KM pořídit.



Obr. 46: Upozornění na měřítko při pořízení kopie KM

Po vymezení požadovaného území a nastavení výstupu se po potvrzení tlačítkem „Pokračovat“ zobrazí náhled kopie KM.

Pokud je uživatel s náhledem spokojený, klikne na „Vložit do košíku“ a své objednávky nalezne na <https://dpn.cuzk.cz/> kliknutím na ikonu košíku („Přejít na objednávku sestav“). Kopii lze pořídit pouze pro území s katastrální mapou v digitální formě.



Obr. 47: Náhled kopie KM


Doplňující funkce

Mapový klient pro nahlížení do KN umožňuje několik doplňujících funkcí. Patří mezi ně měření ploch a vzdáleností a určování souřadnic.

- Měření vzdáleností a ploch




- Obě funkce se zapínají kliknutím na tlačítko „Měření vzdálenosti/Měření plochy a obvodu“ umístěné v dolním panelu tlačítek a následným výběrem požadované funkce.
- Měření vzdálenosti se provádí postupným klikáním do mapy. Vzdálenost je možno změřit jak mezi dvěma body, tak i pro délku trasy s více označenými body na této trase. Při měření délky trasy se jako výsledek měření uvádí jednak celková délka označené trasy a jednak délky jednotlivých dílčích úseků trasy. Měřená trasa se do mapy zakresluje defaultně oranžovou barvou (lze nastavit jiné barevné zvýraznění měřené trasy). Tlačítkem Znovu se ruší celá naměřená trasa, tlačítkem „Smaž poslední bod“ se ruší poslední označený bod trasy.



Obr. 48: Měření vzdálenosti

- Pro měření plochy je nutné označit alespoň 3 body, jejichž spojnice ohraničují území, jehož plocha je měřena. Spojnice uživatelem označených bodů se zakreslují oranžovou čarou. Po označení třetího bodu se automaticky doplní spojnice prvního a posledního označeného bodu a je vypočtena plocha vzniklého trojúhelníku. Přidáním každého dalšího bodu se změní tvar uzavřeného n-úhelníku a přepočítá se jeho plocha. Tlačítkem Znovu se ruší celý naměřený n-úhelník, tlačítkem „Smaž poslední bod“ se ruší poslední označený bod n-úhelníku.




Obr. 49: Měření plochy


- Určování souřadnic




- Funkce určování souřadnic se spustí kliknutím na tlačítko „Lokalizace WGS-84“ umístěné v dolním panelu tlačítek. Po kliknutí na libovolné místo v mapě se tabulka vyplní příslušnými souřadnicemi.



Obr. 50: Určené souřadnice

- Z pole „URL“ je možné zkopírovat odkaz, který otevře aktuálně zobrazenou mapovou kompozici, popř. lze odkaz přímo odeslat mailem.
- Tlačítkem  se nastaví střed mapy do místa určovaných souřadnic. Jsou-li známé souřadnice WGS, lze tímto způsobem vyhledat i polohu bodu na mapě. Pro zjištění souřadnic také slouží okno přehledky, kde se vypisují aktuální souřadnice polohy kurzoru na mapě.



Obr. 51: Souřadnice na přehledce

- Ostatní tlačítka



- Tyto dvě šipky slouží pro pohyb v historii pohledů neboli mapových výřezů. Pokud je tlačítko šedé, znamená to, že historie v daném směru neexistuje. Funkčnost těchto tlačítek odpovídá funkčnosti tlačítek „zpět“ a „vpřed“ v běžné aplikaci. Posun se provede o 20 kroků zpět/vpřed, je-li takový počet kroků dostupný. Pokud není, provede se maximální počet kroků daným směrem.



- Tlačítko pro zrušení zvýraznění slouží pro zrušení aktuálního výběru. Tento výběr je proveden, pokud byla mapa zobrazena jiným způsobem než přes **Mapa – Zobrazit přehledovou mapu ČR** (viz oddíl Práce s mapou - Zobrazení mapy). Dále je výběr proveden také přes funkci Hledat. Pokud je nějaký objekt vybrán, je toto tlačítko oranžové.

- Výběr ZPMZ bodem/ohradou nebo Výběr ZPMZ mapovým oknem




Obr. 52: Tlačítka na spodní liště

- Tato tlačítka se nachází na spodní liště a vrátí seznam ZPMZ v zájmovém území.
- Výběr ZPMZ bodem/ohradou



- výběr bodem – vybere ZPMZ, která se protínají s místem kliknutí uživatele do mapy
- Výběr polygonem (nakreslenou ohradou) – vybere všechna ZPMZ, která zasahují do uživatelem nakresleného polygonu. Polygon uživatel kreslí klikáním do mapy.
- Výběr ZPMZ mapovým výřezem – rozbálí se seznam všech ZPMZ, která zasahují do aktuálně zobrazeného mapového okna



Obr. 53: Výběr ZPMZ bodem/ohradou

Kód k.ú.	číslo	typ zeměměřické čin.	souřadný systém	plocha	procento v mapovém okně	stáhnout
681911	132	ZPMZ	ZPMZ v S-JTSK	205 ha	0,40	objednat
681911	143	ZPMZ	ZPMZ v S-JTSK	510 m ²	50,09	stažení
681911	92	ZPMZ	ZPMZ mimo S-JTSK	2261 m ²	80,06	stažení
681911	12	ZPMZ	ZPMZ mimo S-JTSK	1368 m ²	87,49	stažení
681911	15	ZPMZ	ZPMZ mimo S-JTSK	513 m ²	100	stažení
681911	94	ZPMZ	ZPMZ mimo S-JTSK	119 m ²	100	stažení
681911	98	ZPMZ	ZPMZ mimo S-JTSK	1082 m ²	89,68	stažení
681911	108	ZPMZ	ZPMZ mimo S-JTSK	386 m ²	74,55	stažení
681911	113	ZPMZ	ZPMZ mimo S-JTSK	83 m ²	100	stažení
681911	-3543	ZPMZ	Polní náčrty	3 ha	3,79	stažení
681911	-3520	ZPMZ	Polní náčrty	2 ha	8,47	stažení
681911	-3551	ZPMZ	Polní náčrty	2 ha	1,94	stažení
681911	-3521	ZPMZ	Polní náčrty	2478 m ²	31,05	stažení
681911	-3559	ZPMZ	Polní náčrty	1 ha	13,54	stažení
681911	-3524	ZPMZ	Polní náčrty	6139 m ²	14,60	stažení
681911	62	NEMZ	ZPMZ mimo S-JTSK	7040 m ²	12,60	stažení
681911	91	Vytyčovací náčrt	ZPMZ mimo S-JTSK	1723 m ²	76,39	stažení
681911	162	Obnova operátu - měřeno	ZPMZ v S-JTSK	11 ha	5,58	stažení
681911	168	Obnova operátu - neměřeno	ZPMZ v S-JTSK	344 ha	0,43	objednat
681911	169	Obnova operátu - neměřeno	ZPMZ v S-JTSK	6 ha	4,93	stažení
681911	164	Obnova operátu - neměřeno	ZPMZ v S-JTSK	6 ha	4,54	stažení

Obr. 54: Seznam ZPMZ ke stažení v uživatelem definovaném výběru

- Výběr ZPMZ mapovým oknem



- rozbalí se seznam všech ZPMZ, která zasahují do aktuálně zobrazeného mapového okna

kód k.ú.	číslo	typ zeměměřické čin.	souřadný systém	plocha	procento v mapovém okně	stáhnout
681911	155	ZPMZ	ZPMZ v S-JTSK	50 m ²	8,27	stažení
681911	120	ZPMZ	ZPMZ v S-JTSK	828 m ²	11,66	stažení
681911	132	ZPMZ	ZPMZ v S-JTSK	205 ha	0,40	objednání
681911	143	ZPMZ	ZPMZ v S-JTSK	510 m ²	50,09	stažení
681911	15	ZPMZ	ZPMZ mimo S-JTSK	513 m ²	100	stažení
681911	2	ZPMZ	ZPMZ mimo S-JTSK	619 m ²	11,10	stažení
681911	12	ZPMZ	ZPMZ mimo S-JTSK	1368 m ²	87,49	stažení
681911	1	ZPMZ	ZPMZ mimo S-JTSK	1613 m ²	20,86	stažení
681911	70	ZPMZ	ZPMZ mimo S-JTSK	3412 m ²	1,91	stažení
681911	92	ZPMZ	ZPMZ mimo S-JTSK	2261 m ²	80,06	stažení
681911	98	ZPMZ	ZPMZ mimo S-JTSK	1082 m ²	89,68	stažení
681911	113	ZPMZ	ZPMZ mimo S-JTSK	83 m ²	100	stažení
681911	94	ZPMZ	ZPMZ mimo S-JTSK	119 m ²	100	stažení
681911	108	ZPMZ	ZPMZ mimo S-JTSK	386 m ²	74,55	stažení
681911	-3528	ZPMZ	Polní náčrty	2053 m ²	7,56	stažení
681911	-3521	ZPMZ	Polní náčrty	2478 m ²	31,05	stažení
681911	-3559	ZPMZ	Polní náčrty	1 ha	13,54	stažení
681911	-3673	ZPMZ	Polní náčrty	8401 m ²	1,18	stažení
681911	-3562	ZPMZ	Polní náčrty	3215 m ²	35,32	stažení
681911	-3542	ZPMZ	Polní náčrty	1575 m ²	34,44	stažení
681911	-3520	ZPMZ	Polní náčrty	2 ha	8,47	stažení
681911	-3551	ZPMZ	Polní náčrty	2 ha	1,94	stažení
681911	-3543	ZPMZ	Polní náčrty	3 ha	3,79	stažení
681911	-3524	ZPMZ	Polní náčrty	6139 m ²	14,60	stažení
681911	88	NEMZ	ZPMZ mimo S-JTSK	3051 m ²	1,89	stažení

Obr. 55: Seznam ZPMZ ke stažení/objednání v aktuálním mapovém okně

Aktualizace map

Zobrazení definičních bodů parcel i budov je aktualizováno průběžně (se zpožděním v řádu hodin). Katastrální mapa je pro většinu území České republiky vedena v digitální formě a na zbývající části je platná stále ještě mapa na plastové fólii, která je uložena na jednotlivých katastrálních pracovištích.

Pro potřeby této aplikace jsou:

1. data katastrálních map v digitální formě, včetně hranic parcel s vyjádřením přesnosti, aktualizována průběžně (se zpožděním v řádu hodin).
2. data katastrálních map digitalizovaných v souřadnicovém systému stabilního katastru (KM-D), které jsou vedeny mimo informační systém katastru nemovitostí, aktualizována v periodě 3 měsíců. Tyto mapy jsou postupně převáděny do systému jednotné trigonometrické sítě katastrální (S-JTSK). Jejich seznam je na adrese: <https://www.cuzk.cz/Katastr-nemovitosti/Informace-o-katastralnich-uzemich.aspx>.
3. v území, kde je platnou katastrální mapou mapa vedená na plastové fólii, pořizovány rastrové obrazy této mapy s periodou skenování 1 rok. Tato doba může být kratší v případech, kdy na konkrétním mapovém listu došlo k velkému počtu změn a katastrální úřad proto rozhodl o jeho přeskenování.

K identifikaci změn obsahu mapy v KM-D a změn v mapách vedených na plastové fólii je v mezidobí dvou aktualizací obraz mapy doplněn o informativní kresbu změn z geometrických plánů předaných katastrálnímu úřadu. Tato kresba má oranžovou barvu a je aktualizována průběžně (se zpožděním v řádu hodin).

Z uvedených informací vyplývá, že v období mezi dvěma aktualizacemi mapy není zajištěn úplný soulad písemných informací o nemovitostech s obsahem mapy. V případě tohoto nesouladu je na uživateli, aby zjistil typ mapového podkladu, z něj odvodil datum poslední aktualizace a teprve v případě přetrvávajících pochybností o správnosti obsahu mapy se případně obrátil na příslušné katastrální pracoviště.

Ortofoto bylo aktualizované v tříleté periodě, od roku 2012 se přechází na periodu dvouletou, kdy každý rok bude snímkována cca 1/2 území ČR). Podrobnější informace je možné získat na adrese: http://geoportal.cuzk.cz/default.aspx?mode=TextMeta&text=ortofoto_info&side=ortofoto&menu=23

Upozornění

Veškeré hodnoty souřadnic, délek a ploch, poskytované tímto grafickým klientem, jsou pouze informativní a nemohou sloužit jako podklad pro případné zjišťování nebo vytyčování průběhu hranic v terénu nebo jiné aktivity související s obsahem katastru nemovitostí.

Přesnost souřadnic S-JTSK

Aplikace nemá při odečítání souřadnic nebo měření funkci přichytávání kurzoru k lomovým bodům. Zjištěné souřadnice nebo míry jsou tedy vždy pouze orientační. V územích, ve kterých není vedena katastrální mapa ve vektorové podobě, se zobrazuje orientační mapa parcel. Orientační mapa parcel je tvořena rastrovými obrazy katastrální mapy, **přibližně** transformovanými do S-JTSK. Z toho vyplývá i snížená přesnost souřadnic, zjištěných z tohoto podkladu.

Přesnost souřadnic WGS84

Souřadnice B, L v systému WGS84, používaném např. navigačními přístroji využívajícími technologie GNSS (Global Navigation Satellite System), jsou k obrazu katastrální mapy umístěny a systémem

zobrazeny s přesností až několika metrů (mezi souřadnicovým systémem JTSK, ve kterém je vedena katastrální mapa, a systémem WGS84 není jednoznačný matematický vztah, použitá transformace je pouze přibližná). Na promítnutí zde odměřených souřadnic do terénu běžnými ručními navigačními přístroji (označovanými GPS) má však podstatně větší vliv nepřesnost podkladů a nepřesnost navigačního přístroje dosahující také řádu metrů.




Ortofoto České republiky

Polohová přesnost Ortofota České republiky (Ortofota ČR), používaného mapovými službami Nahlížení, je dána měřítkem leteckého měřického snímkování, rozlišovací schopností (velikostí nejmenšího obrazového prvku ortofota) a přesností digitálního modelu reliéfu, který byl použit za účelem odstranění polohových posunů na fotografickém obrazu výškově členitého terénu. Zatímco střední polohová chyba černobílého ortofota do roku 2002 byla 1,5 m, táž chyba barevného Ortofota ČR v období 2003-2008 činila 1 m při rozlišovací schopnosti 0,5 m na zemském povrchu. Od roku 2009 je rozlišovací schopnost Ortofota ČR zvýšena na 0,25 m na zemském povrchu a od roku 2010 se navíc pořizují letecké měřické snímky přímo v digitální rastrové podobě a postupně je k dispozici výrazně kvalitnější digitální model reliéfu z dat leteckého laserového skenování celého území ČR. To vede k dalšímu zvýšení absolutní polohové přesnosti (vzhledem k nejbližším bodům základního nebo podrobného polohového bodového pole) Ortofota ČR až na 0,25 m (v případě jednoznačně identifikovatelných bodů). Přesnost katastrální mapy je dána přesností souřadnic lomových bodů hranic pozemků a staveb, vyjádřenou střední polohovou chybou, která se pohybuje v rozpětí od 0,20 m do 1,4 m podle toho, jakou metodou (číselnou, grafickou) a s jakou přesností byl lomový bod určen. Rozdíly mezi obrazy ortofota a katastrální mapy v Nahlížení pak mohou být (při jejich přibližně stejné přesnosti) způsobeny jednak přibližnou transformací obou obrazů v mapové službě Nahlížení a jednak případným nesouladem průběhu vlastnických hranic pozemků zobrazených v katastrální mapě s hranicemi skutečného užívání zřetelnými na ortofotu. Současně je nutné si uvědomovat, že výše uvedená přesnost ortofota ČR platí pro dobře identifikovatelné objekty v rovině terénu (paty domů, kanalizační vpustě, rozhraní kultur, apod.). Vertikální objekty (stromy, keře, sloupy, budovy apod.) jsou na ortofotu vlivem centrální projekce leteckého měřického snímku „nakloněny“. Zdánlivá poloha střechy domu může být posunuta až o desítky metrů.












Značkový klíč

Následující oddíl obsahuje seznam použitých značek (legendu) k mapě.

Body bodových polí a hraniční znaky

Poř. číslo	Předmět	Značka	Příklad použití	Poznámka
1.01	Bod polohového bodového pole (včetně přidruženého bodu), tíhový bod			číslo bodu pokud možno vlevo od značky
1.02	Bod jako v 1.01, ale osazený jen podzemní značkou nebo pod vodou			
1.05	Lomový bod označený hraničním znakem			

Hranice

Poř. číslo	Předmět	Značka	Příklady použití	Poznámka
2.01	Hranice státní			značka 2.01 až 2.06 se umísťuje zejména u trojmezí a u hlavních lomových bodů
2.03	Hranice kraje			
2.04	Hranice okresu			
2.05	Hranice obce			
2.06	Hranice katastrálního území			
2.19	Hranice parcely, vnější obvod stavby, jiná vnitřní kresba v parcele			
2.20	Hranice jako 2.19, ale shora neviditelná, podchodná část budovy			
2.21	Hranice pohyblivá, nestálá			









Poř. číslo	Předmět	Značka	Příklady použití	Poznámka
2.23	Hranice chráněného území			
2.24	Hranice ochranného pásma			
2.27	Hranice sporná			

Poznámka:


- 1) V grafickém výstupu z digitální mapy a digitalizované mapy se vyznačují hranice parcel tlustou čarou, vnitřní kresba tenkou čarou.
- 2) Mapové značky pořadové číslo 2.23 a 2.24 se v případě jejich souběhu s jinou hranicí zobrazují 0,5 mm směrem do chráněného území nebo ochranného pásma.


Druhy pozemků a způsob jejich využití

Poř. číslo	Předmět	Značka	Příklad použití	Poznámka
3.02	Chmelnice			mapová značka se umísťuje uprostřed parcely, pokud možno nad parcelním číslem, u rozsáhlých nebo členitých parcel může být značka umístěna vícekrát a u parcel malé výměry může být vynechána
3.03	Vinice			
3.04	Zahrada			
3.05	Ovocný sad			
3.06	Trvalý travní porost			
3.08	Lesní půda bez rozlišení druhu porostu			





Poř. číslo	Předmět	Značka	Příklad použití	Poznámka
3.14	Park, okrasná zahrada			
3.15	Hřbitov			
3.16	Nepłodná půda			
8.02	Koryto vodního toku			
8.03	Vodní nádrž			
8.04	Zamokřená plocha (močál, mokřad, bažina)			
7.01	Dobývací prostor			
3.19	Zbořeniště, společný dvůr			

Ochrana nemovitosti



Poř. číslo	Předmět	Značka	Příklad použití	Poznámka
3.18	Nemovitá kulturní památka			umísťuje se uvnitř zobrazených chráněných objektů



Poř. číslo	Předmět	Značka	Příklad použití	Poznámka
7.03	Ložisko slatin a rašelin			

Stavební objekty









Poř. číslo	Předmět	Značka	Příklad použití	Poznámka
4.02	Budova	• = 0,35		
4.24	Vodní dílo			
4.09	Kostel, kaple nebo modlitebna			umísťuje se uvnitř zobrazeného objektu ve směru chrámové lodi
4.10	Synagoga			




Další prvky polohopisu

Poř. číslo	Předmět	Značka	Příklad použití	Poznámka
4.11	Střed předmětu malého rozsahu	○ = 1,0		
4.12	Předmět malého rozsahu (zvonice, pomník, socha, památník, mohyla, kříž, boží muka)			
4.25	Hrana koruny a střední dělicí pás silniční komunikace	_____		
4.20	Most bez rozlišení, propustek			
5.01	Osa železničních kolejí	_____		
6.01	Kovový, betonový stožár	● = 1,0		

Poř. Číslo	Předmět	Značka	Příklad použití	Poznámka
6.02	Příhradový stožár	■ --- 1,0		
6.05	Osa nadzemního vedení	— — — — —		
6.59	Vedení vysokého a velmi vysokého napětí			

Mapové značky nově do map nevyznačované

Poř. číslo	Předmět	Značka	Příklad použití
1.03	Bod jednotné nivelační sítě	⊙ --- 1,5	
1.04	Stabilizovaný bod technické nivelace	⊗ --- 1,5	
2.22	Hranice převzatá	— — — — —	
2.26	Hranice podzemní	— — — — —	
3.07	Pastvina		
4.01	Průmět okraje střešního pláště		
4.03	Budova dřevěná		
4.08	Schodiště u významného objektu na veřejném prostranství nebo schodiště v nesjízdných komunikacích		
4.20	Lávka bez rozlišení		
5.21	Visutá lanová dráha		








Poř. číslo	Předmět	Značka	Příklad použití
5.22	Pozemní lanová dráha		
6.04	Stožár vysílacích nebo retranslačních stanic		
8.11	Veřejná studna		








Poznámka:

Tloušťka čar kresby mapové značky je 0,1 mm, pokud není uveden jiný rozměr. Rozměry mapových značek jsou uvedeny v mm.







Předměty obsahu katastrální mapy vyhotovené podle dřívějších předpisů v měřítku 1:1250, 1:1440, 1:2500 a 1:2880, jejichž mapové značky a popis není shodný s mapovými značkami katastrální mapy v S-JTSK a digitalizované mapy

Mapové značky

Poř. číslo	Předmět	Značka
1	Hranice státní	
2	Hranice kraje	
3	Hranice okresu	
4	Hranice obce	
5	Hranice katastrálního území	
6	Hranice chráněného území	
7	Chmelnice	

Poř. číslo	Předmět	Značka
8	Vinice	 3,0
9	Zahrada	 1,8
10	Trvalý travní porost	 2,0
11	Sad	
12	Lesní půda	 4,0
13	Koryto vodního toku	
14	Hřbitov	 2,0

Mapové značky nevyznačované

Poř. číslo	Předmět	Mapová značka
1	Hranice neznatelná	
2	Pastvina	 1,5
3	Koryto vodního toku kryté	
4	Ostatní plochy	 1,8
5	Zamokřená půda bez rákosí Zamokřená půda s rákosím	
6	Zřícenina	 2,0

Poř. číslo	Předmět	Mapová značka
7	Most kamenný, betonový	
	Most železný	
	Most dřevěný	
8	Lávka užší než 2 m	
	Lávka širší než 2 m	

Poznámka:

Tloušťka čar kresby mapové značky je 0,1 mm, pokud není uveden jiný rozměr. Rozměry mapových značek jsou uvedeny v mm.